

MISTRAL D PET

Sensore da interno a doppia tecnologia, filare

Modelli:

CSI040044 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Mistral D PET è un rilevatore volumetrico per interni a doppia tecnologia con microonda a 10GHz e sensore infrarosso passivo con immunità ai piccoli animali, filtro analogico e digitale del segnale FAD, analisi digitale dei segnali ADS, semplice programmazione a mezzo di pulsanti, funzioni AND (allarme con entrambe le tecnologie), OR (allarme con singola tecnologia), AND con antiaccecamento microonda (allarme con entrambe le tecnologie o solo microonda), ingresso dedicato per spegnimento microonda, resistenze di bilanciamento integrate, compatibilità con diversi tipi di lenti, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

COMPATIBILITÀ

Mistral D PET è un modello universale, con contatti di allarme liberi da potenziale compatibile con tutti i modelli di centrale con riferimento sia a positivo che a negativo con collegamento NC o bilanciato.

DESIGN

Mistral D PET ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 10 GHz
- Resistenze di bilanciamento integrate

Area di rilevazione

- Portata 15m
- Apertura angolare 98°

Funzioni

- Modo operativo AND, OR, AND
- antiaccecamento solo microonda, o solo microonda
- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite pulsanti e led
- Funzioni LED
- Spegnimento microonda (con ingresso SB)
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento (solo microonda)
- Relè di allarme allo stato solido

Elettriche

- Tensione alimentazione: 7 ÷ 14Vcc
- Assorbimento: 16,5 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni

- 116 x 63 x 49 mm

Accessori



- Staffa a parete o soffitto **Gyro** ordinabile separatamente

Lenti compatibili (ordinabili separatamente)



- Lente standard
- Lente corridoio
- Lente immune ai piccoli animali
- Lente a tenda

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Lente pet




Lente standard




DIAGRAMMI DI COPERTURA

Corridoio

Vista dall'alto




Vista laterale



Immune agli animali

Vista dall'alto




Vista laterale




Tenda

Vista dall'alto



Vista laterale



Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU

